

СТО "ТЭФКО-СЕРВИС"
1я за линией Октябрьской
д.1Б (4822) 422-244
170008 Тверь

Дата
14.Mrz.2015

Планы техобслуживания

Пробег

Основное ТО

60000 Километры / 48 Месяцы

Время обслуживания (часы): 1,40

Салонный фильтр (ч): +0,20

| Примечания | Описание работы | OK | Примечания |
|---------------------------------------|--|----|------------|
| 1 АВТОМОБИЛЬ НА ПОЛУ | | | |
| 1.0050 | Работа стояночного тормоза - Проверка/регулировка | | |
| 1.0100 | Диагностические коды неисправностей - Проверка/отчет | | |
| 1.0115 | Комбинация приборов/индикаторы - Проверка/отчет | | |
| 1.0140 | Выключатели/компоненты системы управления - Проверка/отчет | | |
| 1.0160 | Звуковой сигнал - Проверка/отчет | | |
| 1.0180 | Лампы освещения салона - Проверка/отчет | | |
| 1.0190 | Щетки очистителя лобового стекла - Проверка/отчет | | |
| 1.0220 | Омыватель лобового стекла - Проверка/регулировка | | |
| 1.0250 | Очиститель/омыватель фар - Проверка/регулировка | | |
| 1.0260 | Подсветка комбинации приборов - Проверка/отчет | | |
| 1.0270 | Указатели поворота/аварийная сигнализация - Проверка/отчет | | |
| 1.0280 | Система освещения - Проверка/отчет | | |
| 1.0290 | Система корректора фар - Проверка | | |
| 1.0300 | Фары - Проверка/отчет | | |
| 2 АВТОМОБИЛЬ ПОЛНОСТЬЮ ВЫВЕШЕН | | | |
| 2.0017 | Трубки и шланги (нижняя часть кузова) - Проверка/отчет | | |
| 2.0019 | Утечки моторного масла - Проверка/отчет | | |
| 2.0020 | Моторное масло - Слив/заливка | | |

Данные

автомобиля:

Номерной знак:

Модель: **Citroen C6**

Код двигателя: **X8Z (D20CTED4)**

Год выпуска: **2011**

| Примечания | Описание работы | ОК | Примечания |
|------------|---|----|--|
| | 2.0030 | | Масляный фильтр - Замена |
| | 2.0170 | | Утечки масла из АКПП - Проверка/отчет |
| | 2.0410 | | Шарниры (рулевое управление) - Проверка/отчет |
| | 2.0430 | | Рулевой механизм (рейка/корпус) - Проверка/отчет |
| | 2.0470 | | Муфта рулевой колонки - Проверка/отчет |
| | 2.0500 | | Шарниры/сальники/пыльники подвески - Проверка/отчет |
| | 2.0560 | | Пыльники/сальники/шарниры приводного вала - Проверка/отчет |
| | 2.0640 | | Пружины (рессоры) - Проверка/отчет |
| | 2.0650 | | Амортизаторы/крепления - Проверка/отчет |
| | 2.0670 | | Система выпуска/крепление - Проверка/отчет |
| | 3 АВТОМОБИЛЬ ЧАСТИЧНО ВЫВЕШЕН | | |
| | 3.0070 | | Колеса - Снятие/ремонт |
| | 3.0100 | | Передние тормозные колодки - Проверка/отчет |
| | 3.0110 | | Передние тормозные диски - Проверка/отчет |
| | 3.0120 | | Передние тормозные суппорты/цилиндры - Проверка/отчет |
| | 3.0190 | | Задние тормозные колодки - Проверка/отчет |
| | 3.0200 | | Задние тормозные диски - Проверка/отчет |
| | 3.0210 | | Задние тормозные суппорты/цилиндры - Проверка/отчет |
| | 3.0260 | | Тросы/накладки стояночного тормоза - Проверка/отчет |
| | 3.0310 | | Гидросистема тормозов - Проверка/отчет |
| | 3.0380 | | Состояние шин - Проверка/отчет |
| | 3.0410 | | Давление в шинах - Проверка/регулировка |
| | 4 Операции в моторном отсеке | | |
| | 4.0040 | | Уровень электролита - Проверка/доливка |
| | 4.0050 | | Состояние/плотность электролита - Проверка/отчет |
| | 4.0065 | | Трубки и шланги (моторный отсек) - Проверка/отчет |
| | 4.0070 | | Бачки омывателей - Проверка/доливка |
| | 4.0080 | | Бачок тормозной жидкости - Проверка/доливка |
| | 4.0110 | | Рабочая жидкость усилителя рулевого управления - Проверка/доливка |
| | 4.0140 | | Концентрация охлаждающей жидкости/антифриза - Проверка/регулировка |
| | 4.0760 | | Дополнительный приводной ремень - Проверка/регулировка |
| | 5 ЗАВЕРШАЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ПРОВЕРКИ | | |
| | 5.0031 | | Салонный фильтр (если установлен) - Замена |
| | 5.0050 | | Индикатор сервисного обслуживания - Сброс |
| | 5.0170 | | Гайки/болты крепления колес - Проверка затяжки |
| | 5.0216 | | Истечение срока годности средства для ремонта шин - Проверка/отчет |

Данные

автомобиля:

Номерной знак:

Модель: **Citroen C6**

Код двигателя: **X8Z (D20CTED4)**

Год выпуска: **2011**

| Примечания | Описание работы | OK | Примечания |
|-----------------------------------|---|----|------------|
| 6 ДОРОЖНЫЙ ТЕСТ АВТОМОБИЛЯ | | | |
| | 6.0090 Автомобиль - управляемость/работа/динамика - Проверка/отчет | | |

| Примечания | Запчасти |
|------------|---|
| | Диапазон температуры окружающего воздуха : Температурные значения |
| 1 | Вязкость моторного масла SAE: 5W-30 Синтетика |
| 2 | Качество моторного масла OEM: PSA B71 2290 |
| | Двигатель с фильтром(ами) л: 6,2 |
| | Масляный фильтр (двигатель) |
| | Салонный фильтр |

| Примечания | Запчасти |
|------------|---|
| 1 | Для обеспечения длительного срока службы сажевого фильтра должны использоваться моторные масла с низкой зольностью. |
| 2 | Превышающее качество по ACEA, может быть использовано для всех модельных годов. |

Данные

автомобиля:

Номерной знак:

Модель: **Citroen C6**

Код двигателя: **X8Z (D20CTED4)**

Год выпуска: **2011**

